



630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 40, оф. 556  
для корр.: 630015, г. Новосибирск (а/я-61)  
т/ф (383) 363-84-91; 363-84-92; 363-84-95; 363-84-96  
E-mail: trade@grandmagistr.ru      www.grandmagistr.ru

Прайс-лист с 03.04.2023 г.

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Адресная система охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР-125»</u></b>		
<b>ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125»</b>	базовый комплект в составе: клавиатура, блок контроля линии, блок реле, блок ключей	<b>14 569</b>
<b><u>Элементы системы:</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР-125 Кл</b> (версия 3.1) Клавиатура	1. До 5 выносных клавиатур с разделением по пользователям.	4 856
<b>Гранд МАГИСТР-125 БКЛ</b> Блок контроля линии	2. До 30 охранных, пожарных, пожаротушения или технологических зон.	3 238
<b>Гранд МАГИСТР- ИПД</b> Извещатель пожарный дымовой адресный	3. До 5 кольцевых адресных линий по 99 адресных устройств в каждой адресной линии.	1 932
<b>Гранд МАГИСТР- ИПР</b> Извещатель пожарный ручной адресный	4. Настройка чувствительности дымовых извещателей по времени суток.	1 518
<b>Гранд МАГИСТР-ИО АК</b> Извещатель охранный ак. адресный	5. Организация прохода в помещение по ключам доступа ТМ с блокировкой доступа в режиме «Под охраной» и автоматическим открыванием дверей при пожаре.	1 360
<b>Гранд МАГИСТР-МА</b> Метка активная адресная	6. Ручное и автоматическое задание адресов адресным устройствам при настройке системы.	1 588
<b>Гранд МАГИСТР-МП</b> Метка пассивная адресная	7. Определение адреса адресного устройства по активации устройства или с указанием адреса с клавиатуры.	1 450
<b>Гранд МАГИСТР-ИКЗ</b> Изолятор короткого замыкания	8. Обновление программного обеспечения блоков прибора.	324
<b>Гранд МАГИСТР-УО</b> Устройство управления опов. адресное	9. Программирование функций с выносной клавиатуры.	1 656
<b>Гранд МАГИСТР-УР</b> Устройство управления релейное адресное		1 518
<b>Гранд МАГИСТР-УЗСПТ</b> Устройство запуска средств пожаротушения		1 726

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 2Арс</b> версия 2	1. Встроенный регистратор событий (1024 события). 2. Программирование, просмотр конфигурации с помощью дисплея. 3. Считывание и запись конфигурации прибора через USB «Адаптер ПК». 4. Встраиваемый модуль СМС - сообщений. 5. Программируемые реле ПЦН. 6. Контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и К.З. 7. Встраиваемый аккумулятор 12В / 7,0 А*ч.	6 865
<b>Гранд МАГИСТР 4Арс</b> версия 2		7 049
<b>Гранд МАГИСТР 8Арс</b> версия 2		7 398
<b>Гранд МАГИСТР 16Арс</b> версия 2		8 382
<b>Гранд МАГИСТР 24Арс</b> версия 2		9 198
<b>Гранд МАГИСТР 30Арс</b> версия 2		9 816
<b>Гранд МАГИСТР SMS2</b> Модуль СМС-сообщ.		Встраиваемый модуль ( <b>2 СИМ-карты</b> ) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». <b>Встроенная антенна.</b>
<b>Гранд МАГИСТР SMS2 SMA</b> Модуль СМС-сообщ.	Встраиваемый модуль ( <b>2 СИМ-карты</b> ) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». <b>Гнездо для внешней антенны.</b>	5 095
<b>Antey 924 – SMA</b> антенна	Антенна для подключения к модулю автодозвона Гранд МАГИСТР GSM	1 397
<b>Адаптер ПК</b> Модуль для компьютера	Для считывания и записи конфигурации через ПК приборов «Гранд МАГИСТР-Арс».	1 364
<b><u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс SMS</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2</b> версия 2	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. <b>2 СИМ-карты. Встроенная антенна.</b>	11 452
<b>Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2</b> версия 2		11 636
<b>Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2</b> версия 2		11 986
<b>Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2</b> версия 2		12 970
<b>Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2</b> версия 2		13 784
<b>Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2</b> версия 2		14 401
<b>Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. <b>2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.</b>	11 959
<b>Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)		12 144
<b>Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)		12 493
<b>Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)		13 477
<b>Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)		14 293
<b>Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2 SMA</b> (версия 2)		14 910

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии А</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 1А</b>	<i>программирование функций ШС:</i> <i>перезапрос пожарных шлейфов;</i>	3 200
<b>Гранд МАГИСТР 2А</b> версия 2	<i>управление ШС кнопками или ключом ТМ;</i> <i>программируемые реле ПЦН;</i>	4 800
<b>Гранд МАГИСТР 4А</b> версия 2	<i>оповещатели: контроль на обрыв и К.З.;</i> <i>питание: ~ 160...250 В;</i>	5 300
<b>Гранд МАГИСТР 8А</b> версия 2	<i>акк: 2,2 А/ч</i>	5 800
<b><u>Система «МАГИСТРАТОР»</u></b>		
<b><u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» (со встроенным РИП)</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 2</b> (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем. 2. Подключение <b>нескольких</b> клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	11 965
<b>Гранд МАГИСТР 4</b> (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	12 132
<b>Гранд МАГИСТР 8</b> (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея. 5. Конфигурирование через USB адаптер.	12 316
<b>Гранд МАГИСТР 16</b> (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	13 164
<b>Гранд МАГИСТР 24</b> (версия 3.1)	8. Программируемые реле и эл. ключи. 9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	14 015
<b>Гранд МАГИСТР 30</b> (версия 3.1)	10. Сетевое напряжение от 160 В; акк. 12В / 7,0 А*ч. 11. Корпус: пластик.	14 814

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР»</u></b> <b><u>(питание только от внешнего РИП 12 В)</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 2 (12В)</b> (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем.	10 165
<b>Гранд МАГИСТР 4 (12В)</b> (версия 3.1)	2. Подключение <b>нескольких</b> клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	10 349
<b>Гранд МАГИСТР 8 (12В)</b> (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	10 531
<b>Гранд МАГИСТР 16 (12В)</b> (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея.	11 382
<b>Гранд МАГИСТР 24 (12В)</b> (версия 3.1)	5. Конфигурирование через USB адаптер.	12 230
<b>Гранд МАГИСТР 30 (12В)</b> (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	13 031
	8. Программируемые реле и эл. ключи.	
	9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	
	10. Питание: от внешнего РИП 12 В.	
	11. Корпус: пластик.	
<b><u>Выносные клавиатуры</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР 2 Кл</b> (версия 3.1)	Выносная клавиатура с дисплеем для подключения к	4 382
<b>Гранд МАГИСТР 4 Кл</b> (версия 3.1)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» и организации отдельного	4 451
<b>Гранд МАГИСТР 8 Кл</b> (версия 3.1)	управления по пользователям и функциям.	4 550
<b>Гранд МАГИСТР 16 Кл</b> (версия 3.1)	Например:	4 866
<b>Гранд МАГИСТР 24 Кл</b> (версия 3.1)	1-я клавиатура – пользователь № 1 (охр. сигн.);	5 365
<b>Гранд МАГИСТР 30 Кл</b> (версия 3.1)	2-я клавиатура – пользователь № 2 (охр. сигн.);	5 617
	3-я клавиатура – пользователь № 3 (пож. сигн.);	
	4-я клавиатура – пользователь № 4 (ОПС).	
	и т.д.	

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Модульные приборы приёмно-контрольные и управления пожарные «Гранд МАГИСТР ПУ»</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР Кл ПУ8</b> клавиатура (версия 3.1)	1. Пожаротушение: газовое, аэрозольное, порошковое, с запуском СПТ от напряжения 12В или 24В. 2. Организация до 8 зон пожаротушения с помощью блоков управления с внешним питанием 12В или от сети 220В и встроенным РИП. 3. Выносная (до 200 м) клавиатура с ЖК-дисплеем. 4. Подключение дополнительных клавиатур. 5. Встроенный регистратор событий 6. Расширение функционала модулями и блоками. 7. Увеличение количества (до 57) направлений пуска в одной зоне пожаротушения с помощью расширителя направлений. 8. Просмотр событий и конфигурирование прибора через меню с помощью дисплея. 9. Программируемые алгоритмы работы всех реле. 10. Программируемые алгоритмы работы электронных ключей. 11. Программирование синхронной работы реле и электронных ключей независимо от зоны сработки. 12. Блокировка управления клавиатуры с помощью ключей Touch Memoгу.	4 465
<b>Гранд МАГИСТР БУ ПУ + РИП</b> блок управления + РИП (версия 3)	13. Контроль всех цепей выносных оповещателей и цепей пуска на обрыв и короткое замыкание. 14. Рабочее сетевое напряжение от 160 В. 15. Измерение текущего сопротивления шлейфов сигнализации при монтаже. 16. Считывание и запись конфигурации прибора. 17. Возможность обновления версии программного обеспечения прибора через ПК.	8 566
<b>Гранд МАГИСТР БУ ПУ</b> блок управления (версия 3)		4 762
<b>Гранд МАГИСТР РН ПУ</b> Расширитель направлений пуска <i>(для любой версии)</i>	<i>количество направлений пуска: 8 (веерное подключение);            питание: внешнее 12В.            пусковые цепи: контролируемые на обрыв и К.З.;            напряжение пуска: 12 или 24 В;            ток пуска: 2А;            индикация: состояние каждой пусковой цепи.</i>	3 026

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Прибор «МАГИСТРАТОР»</u></b>		
<b>ППКУОП МАГИСТРАТОР</b> (версия 3.1)	1. Отображение и управление состоянием объектовых приборов (ППКОП «Гранд МАГИСТР», блоков управления ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ»), соединенных посредством сетевых адаптеров в комплексную систему безопасности. 2. Управление на контролируемых объектах состоянием ШС, системой пожаротушения, дымоудаления. Управление, как с клавиатуры объектового прибора, так и с клавиатуры системы (или компьютера), или только с клавиатуры системы. Автономность работы объектовых приборов. 3. Возможность построения системы управления пожаротушением и дымоудалением с количеством зон до 240. 4. Количество объектовых приборов: до 30 штук.	13 601
<b>ППКУОП МАГИСТРАТОР</b> (версия 3.2)	Централизованный контроль и управление объектовыми приборами ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.x), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.x), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.x), объединенными в сеть комплексной системы безопасности по <b><u>двухпроводной кольцевой линии связи</u></b> обеспечением надежности от единичных неисправностей.	14 600
<b>МАГИСТРАТОР СА</b> (версия 3.2) <i>сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер для модульных приборов ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.x), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.x), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.x), подключающихся по <b><u>двухпроводной кольцевой линии связи</u></b> к прибору МАГИСТРАТОР (версия 3.2)	875
<b>МАГИСТРАТОР СА</b> (версия 3) <i>сетевой адаптер</i>	Устанавливается в приборы системы «МАГИСТРАТОР» версии 2 и версии 3.	635
<b>МАГИСТРАТОР СА + LAN</b> (версия 3) <i>Комбинированный сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер с возможностью преобразования Линии интерфейса RS-485 в Ethernet, а так же связи приборов системы МАГИСТРАТОР по сети Ethernet.	2 888
<b><u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (со встроенным РИП)</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР СБ 2</b> (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (с РИП) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	7 583
<b>Гранд МАГИСТР СБ 4</b> (версия 3)		7 682
<b>Гранд МАГИСТР СБ 8</b> (версия 3)		7 765
<b>Гранд МАГИСТР СБ 16</b> (версия 3)		8 298
<b>Гранд МАГИСТР СБ 24</b> (версия 3)		8 650
<b>Гранд МАГИСТР СБ 30</b> (версия 3)		9 198
<b><u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (питание только от внешнего РИП 12В)</u></b>		
<b>Гранд МАГИСТР СБ 2 (12В)</b> (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (12 В) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	5 780
<b>Гранд МАГИСТР СБ 4 (12В)</b> (версия 3)		5 899
<b>Гранд МАГИСТР СБ 8 (12В)</b> (версия 3)		5 981

Гранд МАГИСТР СБ 16 (12В) (версия 3)		6 516
Гранд МАГИСТР СБ 24 (12В) (версия 3)		6 865
Гранд МАГИСТР СБ 30 (12В) (версия 3)		7 415
<b><u>ППКОП «Гранд МАГИСТР» совместим с прибором «МАГИСТРАТОР» версии 1</u></b>		
ППКОП Гранд МАГИСТР 30 (версия 1)	Для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 1. Встроенный сетевой адаптер RS-485. Встроенный РИП.	15 180

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<b><u>Блоки и модули</u></b>		
Гранд МАГИСТР РМ4 релейный модуль	<i>количество реле: -4, -8, -16; контакты: 7А x 250В; <b>для системных блоков версий v.1, v.2.2 и v.3</b></i>	800
Гранд МАГИСТР РМ8 релейный модуль		1 784
Гранд МАГИСТР РМ16 релейный модуль		2 850
Гранд МАГИСТР ПД (версия 3) порт доступа	- организация системы доступа с помощью ключей - управление электрозамком (2А); - постановка/снятие ключами ТМ и с клавиатуры;	1 111
Гранд МАГИСТР ТМ считыватель ТМ <i>(для любой версии)</i>	Считыватель ключа ТМ с индикатором	318
Гранд МАГИСТР БР (версия 3) блок реле	- количество реле: -8; контакты: 7А x 250В; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В.	3 571
Гранд МАГИСТР БК (версия 3) блок ключей	- количество ключей: -8; макс. ток 1А; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В или 24 В.	3 904
Гранд МАГИСТР БК-1 (версия 3) блок ключей управления клапанами	Для управления и контроля положения одного или двух исполнительных устройств (клапан дымоудаления, огнезадерживающий клапан), входящих в состав системы противодымной защиты.	4 416
Гранд МАГИСТР БК-2 (версия 3) блок ключей управления клапанами		4 830
Гранд МАГИСТР Кл ИУ (версия 3.1) клавиатура управления клапанами	Для контроля и управление состоянием клапанов дымоудаления или огнезадерживающих клапанов и других исполнительных устройств, подключенных к выходам управления блоков ключей Гранд МАГИСТР БК-1 / БК-2	4 856
Гранд МАГИСТР GSM2 (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. <b>2 СИМ-карты. Встроенная антенна.</b>	6 792
Гранд МАГИСТР GSM2 SMA (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. <b>2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.</b>	7 316
Antey 924 – SMA антенна	Антенна для подключения к блоку автодозвона Гранд МАГИСТР GSM и модулю Гранд МАГИСТР SMS	1 397
USB - RS 485 преобразователь интерфейсов	Преобразование интерфейсов	1 483
Гранд МАГИСТР БОО ПУ блок объединения оповещателей	Объединение оповещателей	1 364

Примечание: Цены указаны в рублях, с учётом НДС 20%.