



630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 40, оф. 556
для корр.: 630015, г. Новосибирск (а/я-61)
т/ф (383) 363-84-91; 363-84-92; 363-84-95; 363-84-96
E-mail: trade@grandmagistr.ru www.grandmagistr.ru

Прайс-лист с 01.09.2017 г.

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Адресная система охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР-125»</u>		
ПКУОП «Гранд МАГИСТР-125»	<u>базовый комплект в составе:</u> клавиатура, блок контроля линии, блок реле, блок ключей	9 000
<u>Элементы системы:</u>		
Гранд МАГИСТР-125 Кл Клавиатура	1. До 5 выносных клавиатур с разделением по пользователям.	3 000
Гранд МАГИСТР-125 БКЛ Блок контроля линии	2. До 30 охранных, пожарных или технологических зон.	2 000
Гранд МАГИСТР БР (версия 3) блок реле	3. До 5 кольцевых адресных линий по 99 адресных устройств в каждой адресной линии.	2 000
Гранд МАГИСТР БК (версия 3) блок ключей	4. Настройка чувствительности дымовых извещателей по времени суток.	2 000
Гранд МАГИСТР- ИПД Извещатель пожарный дымовой адресный	5. Организация прохода в помещение по ключам доступа ТМ с блокировкой доступа в режиме «Под охраной» и автоматическим открыванием дверей при пожаре.	720
Гранд МАГИСТР- ИПР Извещатель пожарный ручной адресный	6. Ручное и автоматическое задание адресов адресным устройствам при настройке системы.	520
Гранд МАГИСТР-ИО МК Извещатель охранный магнитоконтактный адресный	7. Определение адреса адресного устройства по активации устройства или с указанием адреса с клавиатуры.	400
Гранд МАГИСТР-ИО ИК Извещатель охранный инфракрасный пассивный адресный	8. Обновление программного обеспечения блоков прибора.	750
Гранд МАГИСТР-ИО АК Извещатель охранный акустический адресный	9. Программирование функций с выносной клавиатуры.	800
Гранд МАГИСТР-АМ ШС Адресная метка		370
Гранд МАГИСТР-ИКЗ Изолятор короткого замыкания		200

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс (версия 2)	1. Встроенный регистратор событий (1024 события). 2. Программирование, просмотр конфигурации с помощью дисплея. 3. Считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер. 4. Встраиваемый модуль СМС - сообщений. 5. Программируемые реле ПЦН. 6. Контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и К.З. 7. Встраиваемый аккумулятор 12В / 7,0 А*ч.	3 450
Гранд МАГИСТР 4Арс (версия 2)		3 475
Гранд МАГИСТР 8Арс (версия 2)		3 500
Гранд МАГИСТР 16Арс (версия 2)		4 200
Гранд МАГИСТР 24Арс (версия 2)		4 600
Гранд МАГИСТР 30Арс (версия 2)		5 000
Гранд МАГИСТР SMS Модуль СМС-сообщ.		Встраиваемый модуль приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс».
Адаптер ПК Модуль для компьютера	Для считывания и записи конфигурации через ПК приборов «Гранд МАГИСТР-Арс».	800
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс SMS</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс SMS (версия 2)	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений.	6 150
Гранд МАГИСТР 4Арс SMS (версия 2)		6 175
Гранд МАГИСТР 8Арс SMS (версия 2)		6 200
Гранд МАГИСТР 16Арс SMS (версия 2)		6 900
Гранд МАГИСТР 24Арс SMS (версия 2)		7 300
Гранд МАГИСТР 30Арс SMS (версия 2)		7 700

Наименование	Краткое описание	Розн. цена	
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии А</u>			
Гранд МАГИСТР 1А	<i>программирование функций ШС: перезапрос пожарных шлейфов; управление ШС кнопками или ключом ТМ; программируемые реле ПЦН; оповещатели: контроль на обрыв и К.З.; питание: ~ 160...250 В; акк: 2,2 А/ч</i>	1 750	
Гранд МАГИСТР 2А		2 600	
Гранд МАГИСТР 4А		2 800	
Гранд МАГИСТР 8А		3 000	
<u>Система «МАГИСТРАТОР» версия 3</u>			
<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» версия 3 (с РИП)</u>			
Гранд МАГИСТР 2 (версия 3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выносная клавиатура с дисплеем. 2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям. 3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле). 4. Программирование с помощью ЖК-дисплея. 5. Конфигурирование через USB адаптер. 6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory. 8. Программируемые реле и эл. ключи. 9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З. 10. Сетевое напряжение от 160 В; акк. 12В / 7,0 А*ч. 11. Корпус: пластик. 	5 600	
Гранд МАГИСТР 4 (версия 3)		5 700	
Гранд МАГИСТР 8 (версия 3)		5 800	
Гранд МАГИСТР 16 (версия 3)		6 300	
Гранд МАГИСТР 24 (версия 3)		6 700	
Гранд МАГИСТР 30 (версия 3)		7 100	
<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» версия 3 (12 В)</u>			
Гранд МАГИСТР 2 (12В) (версия 3)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Выносная клавиатура с дисплеем. 2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям. 3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле). 4. Программирование с помощью ЖК-дисплея. 5. Конфигурирование через USB адаптер. 6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory. 8. Программируемые реле и эл. ключи. 9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З. 10. Питание: от внешнего РИП 12 В. 11. Корпус: пластик. 	4 400
Гранд МАГИСТР 4 (12В) (версия 3)			4 500
Гранд МАГИСТР 8 (12В) (версия 3)			4 600
Гранд МАГИСТР 16 (12В) (версия 3)			5 100
Гранд МАГИСТР 24 (12В) (версия 3)	5 500		
Гранд МАГИСТР 30 (12В) (версия 3)	6 000		

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Выносные клавиатуры</u>		
Гранд МАГИСТР 2 Кл (версия 3)	Выносная клавиатура с дисплеем для подключения к ППКОП «Гранд МАГИСТР» и организации отдельного управления по пользователям и функциям. Например: 1-я клавиатура – пользователь № 1 (охр. сигн.); 2-я клавиатура – пользователь № 2 (охр. сигн.); 3-я клавиатура – пользователь № 3 (пож. сигн.); 4-я клавиатура – пользователь № 4 (ОПС). и т.д.	1 500
Гранд МАГИСТР 4 Кл (версия 3)		1 600
Гранд МАГИСТР 8 Кл (версия 3)		1 700
Гранд МАГИСТР 16 Кл (версия 3)		1 800
Гранд МАГИСТР 24 Кл (версия 3)		2 000
Гранд МАГИСТР 30 Кл (версия 3)		2 100
<u>Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные «Гранд МАГИСТР ПУ» версия 3</u>		
Гранд МАГИСТР Кл ПУ8 клавиатура (версия 3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пожаротушение: газовое, аэрозольное, порошковое, с запуском СПТ от напряжения 12В или 24В. 2. Организация до 8 зон пожаротушения с помощью блоков управления с внешним питанием 12В или от сети 220В и встроенным РИП. 3. Выносная (до 200 м) клавиатура с ЖК-дисплеем. 4. Подключение дополнительных клавиатур. 5. Встроенный регистратор событий 6. Расширение функционала модулями и блоками. 7. Увеличение количества (до 57) направлений пуска в одной зоне пожаротушения с помощью расширителя направлений. 8. Просмотр событий и конфигурирование прибора через меню с помощью дисплея. 9. Программируемые алгоритмы работы всех реле. 10. Программируемые алгоритмы работы электронных ключей. 11. Программирование синхронной работы реле и электронных ключей независимо от зоны сработки. 12. Блокировка управления клавиатуры с помощью ключей Touch Memory. 13. Контроль всех цепей выносных оповещателей и цепей пуска на обрыв и короткое замыкание. 14. Рабочее сетевое напряжение от 160 В. 15. Измерение текущего сопротивления шлейфов сигнализации при монтаже. 16. Считывание и запись конфигурации прибора. 17. Возможность обновления версии программного обеспечения прибора через ПК. 	2 000
Гранд МАГИСТР БУ ПУ + РИП блок управления + РИП (версия 3)		4 800
Гранд МАГИСТР БУ ПУ блок управления (версия 3)		2 800
Гранд МАГИСТР РН ПУ Расширитель направлений пуска <i>(для любой версии)</i>		<i>количество направлений пуска: 8 (верное подключение); питание: внешнее 12В. пусковые цепи: контролируемые на обрыв и К.З.; напряжение пуска: 12 или 24 В; ток пуска: 2А; индикация: состояние каждой пусковой цепи.</i>

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Прибор «МАГИСТРАТОР» версия 3</u>		
ППКУОП МАГИСТРАТОР (версия 3)	1. <u>Отображение и управление</u> состоянием объектовых приборов (ППКОП «Гранд МАГИСТР», блоков управления ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ»), соединенных посредством сетевых адаптеров в комплексную систему безопасности. 2. Управление на контролируемых объектах состоянием ШС, системой пожаротушения, дымоудаления. Управление, как с клавиатуры объектового прибора, так и с клавиатуры системы (или компьютера), или только с клавиатуры системы. Автономность работы объектовых приборов. 3. Возможность построения системы управления пожаротушением и дымоудалением с количеством зон до 240. 4. Количество объектовых приборов: до 30 штук.	6 500
МАГИСТРАТОР СА (версия 3) <i>сетевой адаптер</i>	Устанавливается в приборы системы «МАГИСТРАТОР» версии 2 и версии 3.	300
МАГИСТРАТОР СА + LAN (версия 3) <i>Комбинированный сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер с возможностью преобразования в Ethernet.	1 450
<u>Системные блоки ППКОП "Гранд МАГИСТР" версия 3 (с РИП)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (с РИП) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	4 100
Гранд МАГИСТР СБ 4 (версия 3)		4 200
Гранд МАГИСТР СБ 8 (версия 3)		4 300
Гранд МАГИСТР СБ 16 (версия 3)		4 500
Гранд МАГИСТР СБ 24 (версия 3)		4 700
Гранд МАГИСТР СБ 30 (версия 3)		5 000
<u>Системные блоки ППКОП "Гранд МАГИСТР" версия 3 (12 В)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (12В) (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (12 В) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	2 900
Гранд МАГИСТР СБ 4 (12В) (версия 3)		3 000
Гранд МАГИСТР СБ 8 (12В) (версия 3)		3 100
Гранд МАГИСТР СБ 16 (12В) (версия 3)		3 300
Гранд МАГИСТР СБ 24 (12В) (версия 3)		3 500
Гранд МАГИСТР СБ 30 (12В) (версия 3)		3 900
<u>ППКОП «Гранд МАГИСТР» версии 1 и 2 (с РИП) для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 1 и 2 (соответственно)</u>		
ППКОП Гранд МАГИСТР 30 (версия 1)	Для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 1. Встроенный сетевой адаптер.	7 900
ППКОП Гранд МАГИСТР 30 (версия 2)	Для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 2. Встроенный сетевой адаптер.	7 900

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Блоки и модули</u>		
Гранд МАГИСТР РМ4 релейный модуль	<i>количество реле: -4, -8, -16; контакты: 7А х 250В; для системных блоков версий v.1, v.2.2 и v.3</i>	450
Гранд МАГИСТР РМ8 релейный модуль		1 000
Гранд МАГИСТР РМ16 релейный модуль		1 600
Гранд МАГИСТР ПД (версия 3) порт доступа	- организация системы доступа с помощью ключей - управление электрозамком (2А); - постановка/снятие ключами ТМ и с клавиатуры;	650
Гранд МАГИСТР ТМ считыватель ТМ <i>(для любой версии)</i>	Считыватель ключа ТМ с индикатором	190
Гранд МАГИСТР БР (версия 3) блок реле	- количество реле: -8; контакты: 7А х 250В; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В.	2 000
Гранд МАГИСТР БК (версия 3) блок ключей	- количество ключей: -8; макс. ток 1А; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В или 24 В.	2 000
Гранд МАГИСТР GSM (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по телефонным линиям и сетям GSM. Встроенная антенна.	4 000
Гранд МАГИСТР GSM SMA (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по телефонным линиям и сетям GSM. Гнездо для внешней антенны.	4 300
Antey 924 – SMA антенна	Антенна для подключения к модулю автодозвона Гранд МАГИСТР GSM	650
USB - RS 485 преобразователь интерфейсов	Преобразование интерфейсов	700
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации для пассажирских и багажных вагонов</u>		
Гранд МАГИСТР (жд) исп. 1	Для крепления в нишу (при замене ранее установленного прибора другого производителя).	16 000
Гранд МАГИСТР (жд) исп. 2	Для крепления на стене (без ниши для установки прибора).	14 500

Примечание: Цены указаны в рублях, с учётом НДС.