



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Т О Р Г О В Й Д О М

М А Г И С Т Р А Л Ь

630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 40, оф. 556
для корр.: 630015, г. Новосибирск (а/я-61)
т/ф (383) 363-84-91; 363-84-92; 363-84-95; 363-84-96
E-mail: trade@grandmagistr.ru

Прайс-лист с 01.01.2026 г.

www.grandmagistr.ru

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Адресная система охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР-125»</u>		
ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125»	базовый комплект в составе: клавиатура, блок контроля линии, блок реле, блок ключей	15 297
<u>Элементы системы:</u>		
Гранд МАГИСТР-125 Кл (версия 3.1) Клавиатура		5 099
Гранд МАГИСТР-125 БКЛ Блок контроля линии	1. До 5 выносных клавиатур с разделением по пользователям.	3 400
Гранд МАГИСТР- ИПД Извещатель пожарный дымовой адресный	2. До 30 охранных, пожарных, пожаротушения или технологических зон.	1 470
Гранд МАГИСТР- ИПД ИКЗ извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с ИКЗ	3. До 5 кольцевых адресных линий по 99 адресных устройств в каждой адресной линии.	1 733
Гранд МАГИСТР- ИПР Извещатель пожарный ручной адресный	4. Настройка чувствительности дымовых извещателей по времени суток.	1 050
Гранд МАГИСТР-МА Метка активная адресная	5. Организация прохода в помещение по ключам доступа ТМ с блокировкой доступа в режиме «Под охраной» и автоматическим открыванием дверей при пожаре.	1 208
Гранд МАГИСТР-МП Метка пассивная адресная	6. Ручное и автоматическое задание адресов адресным устройствам при настройке системы.	1 050
Гранд МАГИСТР-ИКЗ Изолятор короткого замыкания	7. Определение адреса адресного устройства по активации устройства или с указанием адреса с клавиатуры.	340
Гранд МАГИСТР-УО Устройство управления опов. адресное	8. Обновление программного обеспечения блоков прибора.	1 739
Гранд МАГИСТР-УР Устройство управления релейное адресное	9. Программирование функций с выносной клавиатурой.	1 594
Гранд МАГИСТР-УЗСПТ Устройство запуска средств пожаротушения		1 812

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс версия 2	1. Встроенный регистратор событий (1024 события). 2. Программирование, просмотр конфигурации с помощью дисплея.	8 289
Гранд МАГИСТР 4Арс версия 2	3. Считывание и запись конфигурации прибора через USB «Адаптер ПК».	8 511
Гранд МАГИСТР 8Арс версия 2	4. Встраиваемый модуль СМС - сообщений.	8 933
Гранд МАГИСТР 16Арс версия 2	5. Программируемые реле ПЦН.	10 060
Гранд МАГИСТР 24Арс версия 2	6. Контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и К.З.	11 107
Гранд МАГИСТР 30Арс версия 2	7. Встраиваемый аккумулятор 12В / 7,0 А*ч.	11 852
Гранд МАГИСТР SMS2 Модуль СМС-сообщ.	Встраиваемый модуль (2 СИМ-карты) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». Встроенная антенна.	4 817
Гранд МАГИСТР SMS2 SMA Модуль СМС-сообщ.	Встраиваемый модуль (2 СИМ-карты) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». Гнездо для внешней антенны.	5 350
Antey 924 – SMA антенна	Антенна для подключения к модулю автодозвона Гранд МАГИСТР GSM	1 614
Адаптер ПК Модуль для компьютера	Для считывания и записи конфигурации через ПК приборов «Гранд МАГИСТР-Арс».	1 432
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс SMS</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2 версия 2	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. 2 СИМ-карты. Встроенная антенна.	13 106
Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2 версия 2		13 328
Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2 версия 2		13 750
Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2 версия 2		14 877
Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2 версия 2		15 924
Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2 версия 2		16 669
Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2 SMA (версия 2)	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. 2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.	13 639
Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2 SMA (версия 2)		13 861
Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2 SMA (версия 2)		14 283
Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2 SMA (версия 2)		15 410
Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2 SMA (версия 2)		16 457
Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2 SMA (версия 2)		17 202

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии А</u>		
Гранд МАГИСТР 1А	программирование функций ШС: перезапрос пожарных шлейфов;	3 864
Гранд МАГИСТР 2А версия 2	управление ШС кнопками или ключом ТМ; программируемые реле ПЦН;	5 796
Гранд МАГИСТР 4А версия 2	оповещатели: контроль на обрыв и К.З.; питание: ~ 160...250 В;	6 400
Гранд МАГИСТР 8А версия 2	акк: 2,2 А/ч	7 004

Система «МАГИСТРАТОР»

<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» (со встроенным РИП)</u>		
Гранд МАГИСТР 2 (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем. 2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	14 121
Гранд МАГИСТР 4 (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	14 649
Гранд МАГИСТР 8 (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея. 5. Конфигурирование через USB адаптер.	14 871
Гранд МАГИСТР 16 (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	15 896
Гранд МАГИСТР 24 (версия 3.1)	8. Программируемые реле и эл. ключи. 9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	16 923
Гранд МАГИСТР 30 (версия 3.1)	10. Сетевое напряжение от 160 В; акк. 12В / 7,0 А*ч. 11. Корпус: пластик.	17 888

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» (питание только от внешнего РИП 12 В)</u>		
Гранд МАГИСТР 2 (12В) (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем. 2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	12 275
Гранд МАГИСТР 4 (12В) (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	12 496
Гранд МАГИСТР 8 (12В) (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея. 5. Конфигурирование через USB адаптер.	12 716
Гранд МАГИСТР 16 (12В) (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	13 743
Гранд МАГИСТР 24 (12В) (версия 3.1)	8. Программируемые реле и эл. ключи. 9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	14 767
Гранд МАГИСТР 30 (12В) (версия 3.1)	10. Питание: от внешнего РИП 12 В. 11. Корпус: пластик.	15 735
<u>Выносные клавиатуры</u>		
Гранд МАГИСТР 2 Кл (версия 3.1)	Выносная клавиатура с дисплеем для подключения к ППКОП «Гранд МАГИСТР» и организации раздельного управления по пользователям и функциям. Например: 1-я клавиатура – пользователь № 1 (охр. сигн.); 2-я клавиатура – пользователь № 2 (охр. сигн.); 3-я клавиатура – пользователь № 3 (пож. сигн.); 4-я клавиатура – пользователь № 4 (ОПС). и т.д.	5 291
Гранд МАГИСТР 4 Кл (версия 3.1)		5 375
Гранд МАГИСТР 8 Кл (версия 3.1)		5 494
Гранд МАГИСТР 16 Кл (версия 3.1)		5 875
Гранд МАГИСТР 24 Кл (версия 3.1)		6 479
Гранд МАГИСТР 30 Кл (версия 3.1)		6 783

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Модульные приборы приёмно-контрольные и управления пожарные «Гранд МАГИСТР ПУ»</u>		
Гранд МАГИСТР Кл ПУ8 клавиатура (версия 3.1)	<ol style="list-style-type: none"> Пожаротушение: газовое, аэрозольное, порошковое, с запуском СПТ от напряжения 12В или 24В. Организация до 8 зон пожаротушения с помощью блоков управления с внешним питанием 12В или от сети 220В и встроенным РИП. Выносная (до 200 м) клавиатура с ЖК-дисплеем. Подключение дополнительных клавиатур. Встроенный регистратор событий Расширение функционала модулями и блоками. 	5 392
Гранд МАГИСТР БУ ПУ + РИП блок управления + РИП (версия 3)	<ol style="list-style-type: none"> Увеличение количества (до 57) направлений пуска в одной зоне пожаротушения с помощью расширителя направлений. Просмотр событий и конфигурирование прибора через меню с помощью дисплея. Программируемые алгоритмы работы всех реле. Программируемые алгоритмы работы электронных ключей. Программирование синхронной работы реле и электронных ключей независимо от зоны сработки. Блокировка управления клавиатуры с помощью клавиши Touch Memory. Контроль всех цепей выносных оповещателей и цепей пуска на обрыв и короткое замыкание. Рабочее сетевое напряжение от 160 В. Измерение текущего сопротивления шлейфов сигнализации при монтаже. Считывание и запись конфигурации прибора. Возможность обновления версии программного обеспечения прибора через ПК. 	10 343
Гранд МАГИСТР БУ ПУ блок управления (версия 3)	<ol style="list-style-type: none"> количество направлений пуска: 8 (веерное подключение); питание: внешнее 12В. пусковые цепи: контролируемые на обрыв и К.З.; напряжение пуска: 12 или 24 В; ток пуска: 2А; индикация: состояние каждой пусковой цепи. 	5 750
Гранд МАГИСТР РН ПУ Расширитель направлений пуска <i>(для любой версии)</i>	<p>количество направлений пуска: 8 (веерное подключение); питание: внешнее 12В. пусковые цепи: контролируемые на обрыв и К.З.; напряжение пуска: 12 или 24 В; ток пуска: 2А; индикация: состояние каждой пусковой цепи.</p>	3 654

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Прибор «МАГИСТРАТОР»</u>		
ППКУОП МАГИСТРАТОР (версия 3.1)	1. <u>Отображение и управление</u> состоянием объектовых приборов (ППКОП «Гранд МАГИСТР», блоков управления ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ»), соединенных посредством сетевых адаптеров в комплексную систему безопасности. 2. Управление на контролируемых объектах состоянием ШС, системой пожаротушения, дымоудаления. Управление, как с клавиатуры объектового прибора, так и с клавиатуры системы (или компьютера), или только с клавиатуры системы. Автономность работы объектовых приборов. 3. Возможность построения системы управления пожаротушением и дымоудалением с количеством зон до 240. 4. Количество объектовых приборов: до 30 штук.	16 423
ППКУОП МАГИСТРАТОР (версия 3.2)	Централизованный контроль и управление объектовыми приборами ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.х), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.х), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.х), объединенными в сеть комплексной системы безопасности по <u>двуихпроводной кольцевой линии связи</u> обеспечением надежности от единичных неисправностей.	17 630
МАГИСТРАТОР СА (версия 3.2) <i>сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер для модульных приборов ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.х), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.х), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.х), подключающихся по <u>двуихпроводной кольцевой линии связи</u> к прибору МАГИСТРАТОР (версия 3.2)	965
МАГИСТРАТОР СА (версия 3) <i>сетевой адаптер</i>	Устанавливается в приборы системы «МАГИСТРАТОР» версии 2 и версии 3.	700
МАГИСТРАТОР СА + LAN (версия 3) <i>Комбинированный сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер с возможностью преобразования Линии интерфейса RS-485 в Ethernet, а так же связи приборов системы МАГИСТРАТОР по сети Ethernet.	3 184
<u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (со встроенным РИП)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (с РИП) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	9 156
Гранд МАГИСТР СБ 4 (версия 3)		9 276
Гранд МАГИСТР СБ 8 (версия 3)		9 377
Гранд МАГИСТР СБ 16 (версия 3)		10 019
Гранд МАГИСТР СБ 24 (версия 3)		10 444
Гранд МАГИСТР СБ 30 (версия 3)		11 106
<u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (питание только от внешнего РИП 12В)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (12В) (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (12 В) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	6 979
Гранд МАГИСТР СБ 4 (12В) (версия 3)		7 123
Гранд МАГИСТР СБ 8 (12В) (версия 3)		7 222
Гранд МАГИСТР СБ 16 (12В)		7 868

(версия 3)		
Гранд МАГИСТР СБ 24 (12В) (версия 3)		8 290
Гранд МАГИСТР СБ 30 (12В) (версия 3)		8 953

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Блоки и модули</u>		
Гранд МАГИСТР РМ4 релейный модуль	количество реле: -4, -8, -16; контакты: 7A x 250В;	882
Гранд МАГИСТР РМ8 релейный модуль	для системных блоков версий v.1, v.2.2 и v.3	1 967
Гранд МАГИСТР РМ16 релейный модуль		3 143
Гранд МАГИСТР ПД (версия 3) порт доступа	- организация системы доступа с помощью ключей - управление электрозамком (2А); - постановка/снятие ключами ТМ и с клавиатуры;	1 225
Гранд МАГИСТР ТМ считыватель ТМ <i>(для любой версии)</i>	Считыватель ключа ТМ с индикатором	351
Гранд МАГИСТР БР (версия 3) блок реле	- количество реле: -8; контакты: 7A x 250В; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В.	3 750
Гранд МАГИСТР БК (версия 3) блок ключей	- количество ключей: -8; макс. ток 1А; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В или 24 В.	4 099
Гранд МАГИСТР БК-1 (версия 3) блок ключей управления клапанами	Для управления и контроля положения одного или двух исполнительных устройств (клапан дымоудаления, огнезадерживающий клапан), входящих в состав системы противодымной защиты.	4 637
Гранд МАГИСТР БК-2 (версия 3) блок ключей управления клапанами		5 072
Гранд МАГИСТР Кл ИУ (версия 3.1) клавиатура управления клапанами	Для контроля и управление состоянием клапанов дымоудаления или огнезадерживающих клапанов и других исполнительных устройств, подключенных к выходам управления блоков ключей Гранд МАГИСТР БК-1 / БК-2	5 354
Гранд МАГИСТР GSM2 (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. 2 СИМ-карты. Встроенная антенна.	7 132
Гранд МАГИСТР GSM2 SMA (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. 2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.	7 682
Antey 924 – SMA антенна	Антenna для подключения к блоку автодозвона Гранд МАГИСТР GSM и модулю Гранд МАГИСТР SMS	1 614
USB - RS 485 преобразователь интерфейсов	Преобразование интерфейсов	1 557
Гранд МАГИСТР БОО ПУ блок объединения оповещателей	Объединение оповещателей	1 647

Примечание: Цены указаны в рублях, с учётом НДС 22%.