



630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 40, оф. 556
для корр.: 630015, г. Новосибирск (а/я-61)
т/ф (383) 363-84-91; 363-84-92; 363-84-95; 363-84-96
E-mail: trade@grandmagistr.ru www.grandmagistr.ru

Прайс-лист с 19.09.2024 г.

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Адресная система охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР-125»</u>		
ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125»	<u>базовый комплект в составе:</u> клавиатура, блок контроля линии, блок реле, блок ключей	14 569
<u>Элементы системы:</u>		
Гранд МАГИСТР-125 Кл (версия 3.1) Клавиатура		4 856
Гранд МАГИСТР-125 БКЛ Блок контроля линии	1. До 5 выносных клавиатур с разделением по пользователям.	3 238
Гранд МАГИСТР- ИПД Извещатель пожарный дымовой адресный	2. До 30 охранных, пожарных, пожаротушения или технологических зон.	1 400
Гранд МАГИСТР- ИПД ИКЗ извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с ИКЗ	3. До 5 кольцевых адресных линий по 99 адресных устройств в каждой адресной линии.	1 650
Гранд МАГИСТР- ИПР Извещатель пожарный ручной адресный	4. Настройка чувствительности дымовых извещателей по времени суток.	1 000
Гранд МАГИСТР-ИО АК Извещатель охранный ак. адресный	5. Организация прохода в помещение по ключам доступа ТМ с блокировкой доступа в режиме «Под охраной» и автоматическим открыванием дверей при пожаре.	1 360
Гранд МАГИСТР-МА Метка активная адресная	6. Ручное и автоматическое задание адресов адресным устройствам при настройке системы.	1 150
Гранд МАГИСТР-МП Метка пассивная адресная	7. Определение адреса адресного устройства по активации устройства или с указанием адреса с клавиатуры.	1 000
Гранд МАГИСТР-ИКЗ Изолятор короткого замыкания	8. Обновление программного обеспечения блоков прибора.	324
Гранд МАГИСТР-УО Устройство управления опов. адресное	9. Программирование функций с выносной клавиатуры.	1 656
Гранд МАГИСТР-УР Устройство управления релейное адресное		1 518
Гранд МАГИСТР-УЗСПТ Устройство запуска средств пожаротушения		1 726

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс версия 2	1. Встроенный регистратор событий (1024 события). 2. Программирование, просмотр конфигурации с помощью дисплея. 3. Считывание и запись конфигурации прибора через USB «Адаптер ПК». 4. Встраиваемый модуль СМС - сообщений. 5. Программируемые реле ПЦН. 6. Контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и К.З. 7. Встраиваемый аккумулятор 12В / 7,0 А*ч.	7 894
Гранд МАГИСТР 4Арс версия 2		8 106
Гранд МАГИСТР 8Арс версия 2		8 508
Гранд МАГИСТР 16Арс версия 2		9 581
Гранд МАГИСТР 24Арс версия 2		10 578
Гранд МАГИСТР 30Арс версия 2		11 288
Гранд МАГИСТР SMS2 Модуль СМС-сообщ.		Встраиваемый модуль (2 СИМ-карты) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». Встроенная антенна.
Гранд МАГИСТР SMS2 SMA Модуль СМС-сообщ.	Встраиваемый модуль (2 СИМ-карты) приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС приборов «Гранд МАГИСТР-Арс». Гнездо для внешней антенны.	5 095
Antey 924 – SMA антенна	Антенна для подключения к модулю автодозвона Гранд МАГИСТР GSM	1 537
Адаптер ПК Модуль для компьютера	Для считывания и записи конфигурации через ПК приборов «Гранд МАГИСТР-Арс».	1 364
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии Арс SMS</u>		
Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2 версия 2	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. 2 СИМ-карты. Встроенная антенна.	12 482
Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2 версия 2		12 694
Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2 версия 2		13 096
Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2 версия 2		14 169
Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2 версия 2		15 166
Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2 версия 2		15 876
Гранд МАГИСТР 2Арс SMS2 SMA (версия 2)	Прибор «Гранд МАГИСТР Арс» версия 2 со встроенным модулем SMS-сообщений. 2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.	12 989
Гранд МАГИСТР 4Арс SMS2 SMA (версия 2)		13 201
Гранд МАГИСТР 8Арс SMS2 SMA (версия 2)		13 603
Гранд МАГИСТР 16Арс SMS2 SMA (версия 2)		14 676
Гранд МАГИСТР 24Арс SMS2 SMA (версия 2)		15 673
Гранд МАГИСТР 30Арс SMS2 SMA (версия 2)		16 383

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» серии А</u>		
Гранд МАГИСТР 1А	<i>программирование функций ШС:</i> <i>перезапрос пожарных шлейфов;</i>	3 680
Гранд МАГИСТР 2А версия 2	<i>управление ШС кнопками или ключом ТМ;</i> <i>программируемые реле ПЦН;</i>	5 520
Гранд МАГИСТР 4А версия 2	<i>оповещатели:</i> контроль на обрыв и К.З.;	6 095
Гранд МАГИСТР 8А версия 2	<i>питание:</i> ~ 160...250 В; <i>акк:</i> 2,2 А/ч	6 670
<u>Система «МАГИСТРАТОР»</u>		
<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР» (со встроенным РИП)</u>		
Гранд МАГИСТР 2 (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем.	13 449
Гранд МАГИСТР 4 (версия 3.1)	2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	
Гранд МАГИСТР 8 (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	
Гранд МАГИСТР 16 (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея.	
Гранд МАГИСТР 24 (версия 3.1)	5. Конфигурирование через USB адаптер.	
Гранд МАГИСТР 30 (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов.	
Гранд МАГИСТР 4 (версия 3.1)	7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	13 951
Гранд МАГИСТР 8 (версия 3.1)	8. Программируемые реле и эл. ключи.	14 163
Гранд МАГИСТР 16 (версия 3.1)	9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	15 139
Гранд МАГИСТР 24 (версия 3.1)	10. Сетевое напряжение от 160 В; акк. 12В / 7,0 А*ч.	16 117
Гранд МАГИСТР 30 (версия 3.1)	11. Корпус: пластик.	17 036

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Модульные приборы охранно-пожарной сигнализации «Гранд МАГИСТР»</u> <u>(питание только от внешнего РИП 12 В)</u>		
Гранд МАГИСТР 2 (12В) (версия 3.1)	1. Выносная клавиатура с дисплеем.	11 690
Гранд МАГИСТР 4 (12В) (версия 3.1)	2. Подключение нескольких клавиатур с разделением по пользователям или функциям.	11 901
Гранд МАГИСТР 8 (12В) (версия 3.1)	3. Встраиваемый релейный модуль (4 реле).	12 110
Гранд МАГИСТР 16 (12В) (версия 3.1)	4. Программирование с помощью ЖК-дисплея.	13 089
Гранд МАГИСТР 24 (12В) (версия 3.1)	5. Конфигурирование через USB адаптер.	14 064
Гранд МАГИСТР 30 (12В) (версия 3.1)	6. Программируемый перезапрос пожарных шлейфов. 7. Управление состоянием ШС ключами Touch Memory.	14 986
	8. Программируемые реле и эл. ключи.	
	9. Контроль цепей оповещателей на обрыв и К.З.	
	10. Питание: от внешнего РИП 12 В.	
	11. Корпус: пластик.	
<u>Выносные клавиатуры</u>		
Гранд МАГИСТР 2 Кл (версия 3.1)	Выносная клавиатура с дисплеем для подключения к ППКОП «Гранд МАГИСТР» и организации отдельного управления по пользователям и функциям. Например: 1-я клавиатура – пользователь № 1 (охран. сигн.); 2-я клавиатура – пользователь № 2 (охран. сигн.); 3-я клавиатура – пользователь № 3 (пож. сигн.); 4-я клавиатура – пользователь № 4 (ОПС). и т.д.	5 039
Гранд МАГИСТР 4 Кл (версия 3.1)		5 119
Гранд МАГИСТР 8 Кл (версия 3.1)		5 232
Гранд МАГИСТР 16 Кл (версия 3.1)		5 595
Гранд МАГИСТР 24 Кл (версия 3.1)		6 170
Гранд МАГИСТР 30 Кл (версия 3.1)		6 460

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Модульные приборы приёмно-контрольные и управления пожарные «Гранд МАГИСТР ПУ»</u>		
Гранд МАГИСТР Кл ПУ8 клавиатура (версия 3.1)	1. Пожаротушение: газовое, аэрозольное, порошковое, с запуском СПТ от напряжения 12В или 24В. 2. Организация до 8 зон пожаротушения с помощью блоков управления с внешним питанием 12В или от сети 220В и встроенным РИП. 3. Выносная (до 200 м) клавиатура с ЖК-дисплеем. 4. Подключение дополнительных клавиатур. 5. Встроенный регистратор событий 6. Расширение функционала модулями и блоками. 7. Увеличение количества (до 57) направлений пуска в одной зоне пожаротушения с помощью расширителя направлений.	5 135
Гранд МАГИСТР БУ ПУ + РИП блок управления + РИП (версия 3)	8. Просмотр событий и конфигурирование прибора через меню с помощью дисплея. 9. Программируемые алгоритмы работы всех реле. 10. Программируемые алгоритмы работы электронных ключей. 11. Программирование синхронной работы реле и электронных ключей независимо от зоны сработки. 12. Блокировка управления клавиатуры с помощью ключей Touch Memoгу.	9 850
Гранд МАГИСТР БУ ПУ блок управления (версия 3)	13. Контроль всех цепей выносных оповещателей и цепей пуска на обрыв и короткое замыкание. 14. Рабочее сетевое напряжение от 160 В. 15. Измерение текущего сопротивления шлейфов сигнализации при монтаже. 16. Считывание и запись конфигурации прибора. 17. Возможность обновления версии программного обеспечения прибора через ПК.	5 476
Гранд МАГИСТР РН ПУ Расширитель направлений пуска <i>(для любой версии)</i>	<i>количество направлений пуска: 8 (веерное подключение); питание: внешнее 12В. пусковые цепи: контролируемые на обрыв и К.З.; напряжение пуска: 12 или 24 В; ток пуска: 2А; индикация: состояние каждой пусковой цепи.</i>	3 480

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Прибор «МАГИСТРАТОР»</u>		
ППКУОП МАГИСТРАТОР (версия 3.1)	1. <u>Отображение и управление</u> состоянием объектовых приборов (ППКОП «Гранд МАГИСТР», блоков управления ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ»), соединенных посредством сетевых адаптеров в комплексную систему безопасности. 2. Управление на контролируемых объектах состоянием ШС, системой пожаротушения, дымоудаления. Управление, как с клавиатуры объектового прибора, так и с клавиатуры системы (или компьютера), или только с клавиатуры системы. Автономность работы объектовых приборов. 3. Возможность построения системы управления пожаротушением и дымоудалением с количеством зон до 240. 4. Количество объектовых приборов: до 30 штук.	15 641
ППКУОП МАГИСТРАТОР (версия 3.2)	Централизованный контроль и управление объектовыми приборами ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.x), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.x), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.x), объединенными в сеть комплексной системы безопасности по <u>двухпроводной кольцевой линии связи</u> обеспечением надежности от единичных неисправностей.	16 790
МАГИСТРАТОР СА (версия 3.2) <i>сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер для модульных приборов ППКОП «Гранд МАГИСТР» (версия 3.x), ППКУП «Гранд МАГИСТР ПУ» (версия 3.x), ППКУОП «Гранд МАГИСТР-125» (версия 3.x), подключающихся по <u>двухпроводной кольцевой линии связи</u> к прибору МАГИСТРАТОР (версия 3.2)	919
МАГИСТРАТОР СА (версия 3) <i>сетевой адаптер</i>	Устанавливается в приборы системы «МАГИСТРАТОР» версии 2 и версии 3.	667
МАГИСТРАТОР СА + LAN (версия 3) <i>Комбинированный сетевой адаптер</i>	Сетевой адаптер с возможностью преобразования Линии интерфейса RS-485 в Ethernet, а так же связи приборов системы МАГИСТРАТОР по сети Ethernet.	3 032
<u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (со встроенным РИП)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (с РИП) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	8 720
Гранд МАГИСТР СБ 4 (версия 3)		8 834
Гранд МАГИСТР СБ 8 (версия 3)		8 930
Гранд МАГИСТР СБ 16 (версия 3)		9 542
Гранд МАГИСТР СБ 24 (версия 3)		9 947
Гранд МАГИСТР СБ 30 (версия 3)		10 577
<u>Системные блоки модульных ППКОП "Гранд МАГИСТР" (питание только от внешнего РИП 12В)</u>		
Гранд МАГИСТР СБ 2 (12В) (версия 3)	ППКОП «Гранд МАГИСТР» (12 В) без клавиатуры, для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 3. Корпус: пластик.	6 647
Гранд МАГИСТР СБ 4 (12В) (версия 3)		6 784
Гранд МАГИСТР СБ 8 (12В) (версия 3)		6 878
Гранд МАГИСТР СБ 16 (12В)		7 493

(версия 3)		
Гранд МАГИСТР СБ 24 (12В) (версия 3)		7 895
Гранд МАГИСТР СБ 30 (12В) (версия 3)		8 527
<u>ППКОП «Гранд МАГИСТР» совместим с прибором «МАГИСТРАТОР» версии 1</u>		
ППКОП Гранд МАГИСТР 30 (версия 1)	Для включения в систему «МАГИСТРАТОР» версии 1. Встроенный сетевой адаптер RS-485. Встроенный РИП.	15 180

Наименование	Краткое описание	Розн. цена
<u>Блоки и модули</u>		
Гранд МАГИСТР РМ4 релейный модуль	<i>количество реле: -4, -8, -16; контакты: 7А x 250В; для системных блоков версий v.1, v.2.2 и v.3</i>	840
Гранд МАГИСТР РМ8 релейный модуль		1 873
Гранд МАГИСТР РМ16 релейный модуль		2 993
Гранд МАГИСТР ПД (версия 3) порт доступа	- организация системы доступа с помощью ключей - управление электрозамком (2А); - постановка/снятие ключами ТМ и с клавиатуры;	1 167
Гранд МАГИСТР ТМ считыватель ТМ <i>(для любой версии)</i>	Считыватель ключа ТМ с индикатором	334
Гранд МАГИСТР БР (версия 3) блок реле	- количество реле: -8; контакты: 7А x 250В; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В.	3 571
Гранд МАГИСТР БК (версия 3) блок ключей	- количество ключей: -8; макс. ток 1А; - включение в линию подключения клавиатуры; - внешнее питание 12В или 24 В.	3 904
Гранд МАГИСТР БК-1 (версия 3) блок ключей управления клапанами	Для управления и контроля положения одного или двух исполнительных устройств (клапан дымоудаления, огнезадерживающий клапан), входящих в состав системы противоподымной защиты.	4 416
Гранд МАГИСТР БК-2 (версия 3) блок ключей управления клапанами		4 830
Гранд МАГИСТР Кл ИУ (версия 3.1) клавиатура управления клапанами	Для контроля и управление состоянием клапанов дымоудаления или огнезадерживающих клапанов и других исполнительных устройств, подключенных к выходам управления блоков ключей Гранд МАГИСТР БК-1 / БК-2	5 099
Гранд МАГИСТР GSM2 (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. 2 СИМ-карты. Встроенная антенна.	6 792
Гранд МАГИСТР GSM2 SMA (версия 3) блок автодозвона	Передача голосовых и SMS тревожных сообщений по сетям GSM. 2 СИМ-карты. Гнездо для внешней антенны.	7 316
Antey 924 – SMA антенна	Антенна для подключения к блоку автодозвона Гранд МАГИСТР GSM и модулю Гранд МАГИСТР SMS	1 537
USB - RS 485 преобразователь интерфейсов	Преобразование интерфейсов	1 483
Гранд МАГИСТР БОО ПУ блок объединения оповещателей	Объединение оповещателей	1 569

Примечание: Цены указаны в рублях, с учётом НДС 20%.